


ミニフラット IH 調理器

取扱説明書 保証書付

品番 DI-213



このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

もくじ

●安全上のご注意	1~5	●お手入れと保管方法	9
●使用上のご注意	5	●故障かな?と思ったら	9
●各部の名称とはたらき	6	●アフターサービスについて	10
●使える鍋と使えない鍋	7	●仕様	10
●ご使用方法	8	●保証書	11

この製品は日本国内用に設計されておりますので、国外では使用できません。(FOR USE JAPAN ONLY)

安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。



警告

この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。



注意

この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。

図表示の例



注意

この記号は、警告や注意を促す内容のものです。図の中に具体的な注意内容を示しています。



禁止

この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容を示しています。



指示

この記号は、行為を強制したり指示したりする内容のものです。図の中に具体的な指示内容を示しています。




警告

電源プラグは根元まで確実にさし込んでください。また、マグネットプラグを本体に接続する際は、接続部に異物がないかを確認し、異物は取り除いてください。

- さし込みが不完全な場合やさし込みのゆるいコンセントの使用、またマグネットプラグの不完全な接続は感電・発熱による火災の原因となります。



指示



電源コードを傷つけたり、破損するようなことはしないでください。

- 傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物をのせる、束ねるなどしないでください。
- コードが傷つくと感電・火災の原因になります。



禁止




電源コードやプラグが痛んだり、コンセントのさし込みがゆるいときは使用しないでください。

- 感電・ショート・発火の原因になります。



禁止




定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。

- タコ足配線をするとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。



指示



交流100V以外では使用しないでください。

●火災の原因になります。


⚠ 警告

電源プラグをぬれた手で抜きさししないでください。

- 感電や故障の原因になります。



ぬれ手禁止




改造はしないでください。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理をしないでください。

- 発火・感電・けがの原因になります。



分解禁止



トッププレートに衝撃を加えないでください。

- ひびが入ったり割れた場合、ガラスが破損し破片が飛び散り、大けがをするおそれがあります。またそのまま使うと加熱し過ぎたり異常動作・感電の原因になります。このような場合はただちにご使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。



禁止




トッププレートの上に、ガスボンベ、缶詰、その他電気製品などを置かないでください。

- 爆発・火災・やけどなどの原因になります。



禁止




吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。

- 感電・ショートや異常動作を起こし、けがの原因になるおそれがあります。



禁止




水につけたり、水をかけたりしないでください。

- 感電・ショート・故障の原因になります。



水ぬれ禁止



子供など取り扱いに不慣れな方や困難な方だけでのご使用は避けてください。また、乳幼児の手の届くところで使わないでください。

- けが・やけど・感電の原因になります。



禁止




調理中はそばを離れないでください。特に揚げ物調理中はそばを離れないでください。

- 油温が上がりすぎて発火するおそれがあり大変危険です。



禁止



⚠ 注意

他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ加熱した油を使わないでください。

- 温度制御装置が働かず異常加熱し、火災の原因になることがあります。



禁止




揚げ物調理中は油の飛び散りに注意してください。

- やけどするおそれがあります。



指示




不安定な場所では使用しないでください。

- 本体が傾いていると、鍋が滑り落ち、やけど・けがの原因になります。




禁止



鍋などは中央において使用してください。



指示




揚げ物調理中に油煙が多く出たら電源を切ってください。

- 油が高温になっていますので続けて加熱すると発火し火災の原因になります。



指示




水のかかる所や火気の近くで使用しないでください。また、金属の台の上の使用もしないでください。

- 故障、変形や感電、漏電の原因になります。



禁止




吸気口・排気口はふさがないでください。

- 本体内部の温度が上がりすぎて、火災の原因になります。とくにテーブルクロスのしわなどで吸気口・排気口をふさがないようにご注意ください。




禁止



複数の鍋などをのせて使用しないでください。




禁止



⚠ 注意


鍋の下に紙などを敷かないでください。

- 鍋の熱で紙がこげたりして、火災の原因になります。




空だきや加熱し過ぎないでください。

- 鍋が熱くなり、やけどの原因になります。また、鍋の破損や本体の故障の原因になります。




使用後しばらくはトッププレートに触らないでください。

- 鍋の熱でトッププレートが熱くなっているため、やけどをするおそれがあります。




心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって必ず医師にご相談ください。

- 本製品の動作が、ペースメーカーに影響を与えることがあります。




トッププレートの上にアルミ製容器（使い捨て簡易鍋など）・アルミホイルやレトルトパックなど、鍋以外のものは載せないでください。

- 破裂したり、赤熱してやけど・けがの原因になります。




本体に鍋をのせたまま持ち運ばないでください。

- 鍋が滑り落ちて、やけどやけがの原因になり、大変危険です。



電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグを持って抜いてください。

- コードを引っ張ると、破損して、感電・ショート・火災の原因になります。



調理以外の目的に使用しないでください。


- 故障や発火の原因になります。



⚠ 注意

みそ汁や、とろみのある食品（カレーなど）を加熱するときは温度を低めにして、よくかき混ぜながら使用してください。


- 水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあり、やけど・けがの原因になります。



指示

使用上のご注意

- ① 本製品の上方や周囲に可燃物や壁・棚があるときは、そこから離してお使いください。
 - 油が飛び散って、やけどや火災の原因になります。
 - 上方約1m以上、周囲約10cm以上開けてお使いください。
- ② 鍋の種類や形状により、鍋底の温度が急激に上がったり、高温になるものがありますので十分にご注意ください。
- ③ トッププレートや鍋の底がぬれた状態で使用しないでください。
 - 鍋の底から湯気が吹き出して、やけどの原因になります。
- ④ 使用中は磁力線が出ているため、磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。
 - テレビ・ラジオ・時計など
 - キャッシュカード・自動改札用定期券など（記録が消えるおそれがあります）
- ⑤ 本製品を外部タイマーやリモコンで操作しないでください。
- ⑥ 本製品を並べてご使用にならないでください。




⚠ 注意

- 排気口からは熱風が出るため、手や顔を近づけないでください。
- 排気口から熱風が出て、卓上が熱くなります。
熱に弱い物の上で使わないでください。（ビニール製テーブルクロスなど）敷物が焦げたり、火災の原因となります。

各部の名称とはたらき

各部の名称



操作パネル

別売品


クッキング温度計 (O-248BK)

内容物の温度を直接チェックするには
クッキング温度計が便利です。



木枠 (KW-213BR)

お茶室などにマッチする
かえで製の木枠です。



ご購入については、お買い上げいただいた
販売店へお問い合わせください。

「操作音 入/切」ボタン
触ると操作音の入/切を設定できます。



表示部

「温度調整」ボタン
30~200°Cの間で温度を
設定することができます。

「電源」ボタン
スタンバイ状態（ランプが点滅）で触
ると電源が入り、電源入状態（ラン
プが点灯）で触ると電源が切れます。

安全機能について

- ・鍋検知機能
トッププレートに載せた鍋が使用可能かどうか自動的に検知します。使用できない鍋の場合は自動的に加熱を停止し、表示部の数字が点滅、ピッピッと鳴り続け約1分後にスタンバイ状態に戻ります。
- ・鍋なし検知機能
加熱中に鍋をはずすと自動的に加熱を停止し、スタンバイ状態に戻ります。
- ・小物検知機能
スプーンやナイフなどの小物を検知すると自動的に加熱を停止し、ピッピッとアラームが鳴ってスタンバイ状態に戻ります。
- ・温度過昇防止機能
鍋底の温度が異常に上昇すると、自動的に加熱を停止し、スタンバイ状態に戻ります。
- ・切り忘れ防止機能
最後の操作から約2時間が過ぎると自動的に加熱を停止し、スタンバイ状態に戻ります。

使える鍋と使えない鍋

安全のために、必ずCH・IH対応鍋をご使用ください。また、鍋の形状・材質によってはCH・IH対応鍋でも本製品でご使用になれない場合があります。使用前に必ず下記の要領をご確認ください。

○ 使える鍋

材質

- 鉄・鉄鑄物・鉄ホーロー

- ステンレス

- IH対応土鍋

(注1) 上記の材質であっても鍋底の形状・材質によって出力が弱くなったり、検知しない場合があります。

例) ●鍋底に磁石が吸着しない鍋は、材質によって鍋を検知しないことがあります。

●鍋内部にステンレスプレートを使用したIH対応土鍋の場合でも、厚みや形状によって鍋を検知しないことがあります。


●鍋底に鉄・ステンレス材を使用しているIH対応鍋(多層鍋・土鍋・アルミ鍋など)の場合でも、厚みや形状によって鍋を検知しないことがあります。

(注2) 鍋底が多層構造の鍋は、鍋底内部の材質によって使える鍋と使えない鍋があります。多層鍋をご利用の場合は、CH・IH対応の鍋をご使用ください。

底の形状


- 鍋底が平らで反りやへこみのない鍋

- 鍋底が平らで直径12~16cmの鍋



直径約12~16cm

- 鍋底の厚みが1.2mm以上の鍋)



※ 使える鍋でも、大きさ・形状・材質などにより、設定温度に対して内容物の温度が高くなったり低くなったりする場合があります。

(実際の内容物の温度は調理用温度計などで確認することをお勧めします。)

✗ 使えない鍋

材質

- 耐熱ガラス

- 陶器・陶磁器

- 土鍋(IH対応品を除く)

- アルミ・アルミ合金・銅


- アルミ・アルミ合金・銅を含むもの

底の形状

- 鍋底が平らでない鍋




鍋底が丸いもの(中華鍋など)



本製品との間に隙間のある鍋

※ すきまがあることによって、精度が悪くなり、実際の温度と表示温度に差が生じる可能性があります。

- 鍋底が12cm未満または16cmを超える鍋



使える鍋の見分け方

電源プラグをコンセントにさし込み、鍋に水を入れ、トッププレートにのせます。

①「電源」ボタンに触れます。


②「+」ボタンに触れて、温度を100℃に設定し「決定」ボタンに触れて加熱してください。
・そのまま加熱されれば、その鍋は使用可能です。

・使えない鍋の場合はアラームが鳴り、約1分後に加熱が停止し、スタンバイ状態になります。

*サイズや形状が上記の「✗ 使えない鍋」の範囲であっても、加熱され使用可能な場合がありますが、
このような鍋は使用しないでください。

③ 加熱された場合は、「電源」ボタンに触れて加熱を停止してください。

・トッププレートや鍋が熱くなる場合がありますのでご注意ください。やけどをするおそれがあります。




注意 揚げ物で使用する鍋について

・小さい鍋や底が反った鍋、脚付きの鍋などは油が異常に高温になり、発火して火災のおそれがあります。また油が少量の場合、通常よりも低い温度で発火して火災のおそれがあります。油の量はお使いになる鍋の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。

ご使用方法

準備

1. マグネットプラグを本体に取り付けます。次に、電源プラグをコンセントにさし込みます。
 - ・「ピッ」と1回アラームが鳴り、表示ランプが全て一度点灯したあとすぐに「電源」ボタンだけランプが点滅し、スタンバイ状態になります。
2. 材料や水を入れた鍋をトッププレートの中央に置いてください。
3. 「電源」ボタンに触れます。
 - ・表示部に「30」と表示され数字が点滅します。「電源」ボタンのランプが点滅から点灯に変わります。
 - ・約2分間、何も操作をしないと「ピッ」と鳴って自動的にスタンバイ状態に戻ります。



※ 「操作音 入/切」ボタンを触ると操作音の入/切を変更できます。
ただし、「切」についていてもアラーム音は鳴ります。

- ① 「温度調整」ボタンに触れて温度を調節します。

- ・30°C～200°Cに設定することができます。
- ・「+10°C」ボタンに触ると表示温度より+10°C単位で高くなります。「-10°C」ボタンに触ると表示温度より-10°C低くなります。「+1°C」ボタンに触ると表示温度より+1°C高くなります。ボタンに長く触れていると早く進みます。

※ 200°Cを超えると、また30°Cに戻り昇順を繰り返します。

- ② 「決定」ボタンに触れて加熱を開始します。

- ・温度の設定中は表示部の数字が点滅しますが、「決定」ボタンに触ると数字の点滅は止まります。設定温度を変えるときは、再度「温度調整」ボタンでセットしてください。

※ ご使用になる鍋のサイズや材質、内容量により設定温度に到達する時間が異なります。湯温の高低が気になる場合には別売りの温度計を使用し、ご使用になる鍋に合った温度設定を行ってください。

- ③ 調理が終わったら「電源」ボタンで加熱を停止してください。

- ・使用後はトッププレートが熱くなっていますので、手を触れないでください。
やけどをするおそれがあります。
- ・加熱停止後もしばらくの間、排気ファンが回りますが故障ではありません。

お手入れと保管方法

警告 ●必ずコンセントから電源プラグを抜いて、トッププレートや本体が冷めてから、お手入れしてください。

●お手入れの際に次のものは使わないでください。変色、変質するおそれがあります。シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなど

トッププレート

よごれは、ぬるま湯または中性洗剤をつけてかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどい場合は、みがき粉かクリームクレンザーを使ってこすったあとで、かたく絞ったふきんで拭き取ってください。（金属たわしなどは使わないでください。傷をつけるおそれがあります。）

本体ケース・操作部分

かたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて、かたく絞ったふきんで拭き取ってください。（お手入れの際に直接水や洗剤をかけて掃除することは、絶対にしないでください。また、みがき粉やクリームクレンザーなどを使用しますとケースに傷をつけるおそれがありますので、使用しないでください。）

吸気口・排気口

掃除機でほこりを吸い取ってください。ほこりがついたまま使用すると、本体内部に熱がこもり、発熱・発火・故障の原因になります。

※使用しないときは、ほこりなど異物が本製品内部に入らないように箱や袋に入れて保管してください。

故障かな?と思ったら

異常があったときは、以下の点をお調べになり、それでも不具合のある場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	お調べいただく内容
「電源」ボタンを押しても表示がつかない。(電源が入らない)	<ul style="list-style-type: none">電源プラグが抜けていませんか。お部屋のブレーカーが落ちていませんか。
温度調整をしても加熱しない。	<ul style="list-style-type: none">温度設定後、「決定」ボタンに触れましたか？「決定」ボタンに触れないで加熱が始まいません。使える鍋、使えない鍋をご確認ください。（7ページ参照）
「電源」ボタンを押していないのにあたたかい。	<ul style="list-style-type: none">電源を切っていても、電源プラグがコンセントにさし込まれていると、数W(ワット)の電力が消費されているため、あたたかくなることがあります。
調理中に電源が切れた。	<ul style="list-style-type: none">ナイフなどの金属の小物がのっていますか。2時間以上操作せずに加熱していませんか。(切り忘れ防止機能により停止)空だきをしていませんか。(温度加昇防止機能により停止)
ピーピーとビープ音が鳴り続けて、しばらくすると止まる。 E2、E3、E4 表示	<ul style="list-style-type: none">オーバーヒートの可能性があります。本体を十分に冷ましてから、再度ご使用ください。空だきをしたり、吸排気口がふさがれていませんか。(プレートや本体内部が異常に高温になるとビープ音が鳴り、停止します)
排気ファンの付近から異音がしたり、回転に異常がある。	<ul style="list-style-type: none">このような場合は危険ですので電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご連絡いただき、修理をご依頼ください。
電源コードに傷がついたり、切れてしまったとき。	<ul style="list-style-type: none">このような場合は危険ですので電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。

警 告

改造は絶対にしないでください。また、修理技術者以外の人が分解したり修理しないでください。

- 火災・けが・感電の原因になります。
- 故障したときは、コンセントから電源プラグを抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間以内

- 上記の期間は原則として無償で修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合がありますので、詳しくは保証書の記載内容をお読みください。

●保証期間後の修理について

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させて頂きます。

修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」の表にて確認していただき、それでも異常のあるときは、ご使用を中止し、お買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

補修用性能部品について

- この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

お問い合わせ先

- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または、株式会社ドリテックまでお問い合わせください。

お客様相談センター  0120-875-019

(受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

仕様

品番	D I - 213
電源	A C 100V 50 / 60Hz
定格消費電力	1 0 0 0 W
温度調節機能	3 0 °C ~ 2 0 0 °C
本体寸法	約 幅 2 5 0 × 奥行 1 9 0 × 高さ 6 0 mm
本体重量	約 1 . 7 kg (電源コードを含む)
電源コード	約 1 . 8 m
主要部品材質	本体ケース : P B T樹脂・A B S樹脂 トッププレート : 耐熱ガラス
別売品	木 枠 (KW-213BR) / クッキング温度計(O-248BK)

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

品 番	DI-213		
保証期間	対 象 部 品	お買い上げ日より	保 証 条 件
	本体・電源コード	1年以内	持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	お名前 ご住所 お電話		
販 売 店	販売店名 ご住所 お電話		

〈保証規定〉

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
 - ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店、または株式会社ドリテックへご連絡ください。
- ご贈答などで本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合は、株式会社ドリテックへご連絡ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

輸入発売元 株式会社 ドリテック ☎343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター  0120-875-019

(受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)