



 dretec

2022-2023

Vol.1

Catalogue for specialty stores

KITCHEN / STATIONERY / LIFESTYLE



CONTENTS

01 KITCHEN GOODS



キッチン雑貨	02
タイマー	02
スケール	04

02 STATIONERY



ステーショナリー	06
勉強タイマー	06
レタースケール	07

03 LIFESTYLE



ライフスタイル	08
温湿度計	08

タイマー

スケール

勉強
タイマーレター
スケール

温湿度計



BE/ベージュ



PK/ピンク

上代 1,200 円 (税込:1,320 円)

マット
仕上げ

マット仕上げのスタイリッシュなタイマー
T-791 デジタルタイマー「ポポラ」

商品サイズ(約): W90×D21×H70mm
商品重量(約): 68g
電源: 単4形乾電池×1個
材質: ABS樹脂
個装サイズ(約): W10×D2.5×H15cm
個装重量(約): 93g
内箱入数/外箱入数: 12/96
J A N コー ド: BE/4536117038163
PK/4536117038170

最大セット 99分59秒	時計機能	防水機能	鳴動時間 60秒	SIAA抗菌
オート パワーオフ	リピート機能	カウントアップ	予告 アラーム	音量切替
LEDランプ	パイプ機能	磁石×2個	スタンド	壁掛け用 フック穴

意匠登録番号 1714072



GN/グリーン



DG/ダークグレー

上代 1,400 円 (税込:1,540 円)

マット
仕上げ

時計機能付、おしゃれなデザインタイマー
T-792 デジタルタイマー「ポポラ6」

商品サイズ(約): W80×D21×H80mm
商品重量(約): 74g
電源: 単4形乾電池×1個
材質: ABS樹脂
個装サイズ(約): W10×D2.5×H15cm
個装重量(約): 98g
内箱入数/外箱入数: 12/96
J A N コー ド: GN/4536117038187
DG/4536117038194

最大セット 99分50秒	時計機能	防水機能	鳴動時間 15秒	SIAA抗菌
オート パワーオフ	リピート機能	カウントアップ	予告 アラーム	音量切替
LEDランプ	パイプ機能	磁石×2個	スタンド	壁掛け用 フック穴

意匠登録番号 1714076





上代 1,300 円 (税込:1,430円)

洗える
防水タイプ♪

CRSP/クロムメッキ

スタイリッシュな防水タイマー
T-565 時計付防水タイマー

商品サイズ(約): W82×D14×H90mm
 商品重量(約): 45g
 電源: リチウム電池 CR2032×1個
 材質: ABS樹脂、クロムメッキ
 個装サイズ(約): W10×D1.6×H15cm
 個装重量(約): 65g
 内箱入数/外箱入数: 12/144
 J A N コー ド: CRSP/4536117028973

最大セット 99分50秒	時計機能	防水機能 IPX7	鳴動時間 15秒	SIAA 抗菌
オート パワーオフ	リピート機能	カウントアップ	予告 アラーム	音量切替
LEDランプ	パイプ機能	磁石×1個	スタンド	ストラップ穴



上代 1,500 円 (税込:1,650円)

便利な
ストラップ付

WTSP/ホワイト

LED ランプと音で時間をお知らせ
T-549 キュービックタイマー

商品サイズ(約): W62×D15×H90mm
 商品重量(約): 60g
 電源: リチウム電池 CR2032×1個
 材質: ABS樹脂
 個装サイズ(約): W7.5×D2.5×H11.5cm
 個装重量(約): 96g
 内箱入数/外箱入数: 12/144
 J A N コー ド: WTSP/4536117028959

最大セット 99分59秒	時計機能	防水機能	鳴動時間 60秒	SIAA 抗菌
オート パワーオフ	リピート機能	カウントアップ	予告 アラーム	音量切替
LEDランプ	パイプ機能	磁石×1個	スタンド	ストラップ穴



上代 1,200 円 (税込:1,320円)

5キーで
かんたんセット

WTSP/ホワイト

小さくてシンプル、使いやすい5キータイプ
T-528 LEDタイマー

商品サイズ(約): W76×D17×H55mm
 商品重量(約): 50g
 電源: 単4形乾電池×1個
 材質: ABS樹脂
 個装サイズ(約): W10×D2×H15cm
 個装重量(約): 63g
 J A N コー ド: WTSP/4536117028928

最大セット 99分50秒	時計機能	防水機能	鳴動時間 60秒	SIAA 抗菌
オート パワーオフ	リピート機能	カウントアップ	予告 アラーム	音量切替
LEDランプ	パイプ機能	磁石×2個	スタンド	壁掛け用 フック穴

タイマー

スケール

勉強
タイマーレター
スケール

温湿度計

リピート機能 …アラームを止めると、もとのセット時間に自動で戻る機能です。
 同じ時間を繰り返しはかりたいときに便利な機能です。

予告アラーム …セット時間が5分間を超えると10分前、5分前に予告アラームが鳴って時間をお知らせします。

防水機能 IPX7 …水深1mに30分間水没させても保護できます。

タイマー

スケール

勉強
タイマーレター
スケール

温湿度計



WT/ ホワイト



BE/ ベージュ

上代 1,800 円 (税込:1,980 円)

最大計量
1kg最小計量
1g

はじめてのスケール選びにアースカラーがおしゃれな 1kg 計
KS-625 デジタルスケール「プロート」1kg

商品サイズ(約): W110×D176×H32mm
商品重量(約): 240g
電源: 単4形乾電池×2個
材質: ABS樹脂
個装サイズ(約): W14×D4×H24cm
個装重量(約): 310g
内箱入数/外箱入数: 12/24
J A N コー ド: WT/4536117038286
BE/4536117038293

最大計量
1kg最小表示
1gオート
パワーオフ地域重量
調整機能

すべり止め

壁掛け用
フック穴

風袋引き

タッチ
センサー

届出必要

シリコン
カバー

バックライト



WT/ ホワイト



PK/ ピンク

上代 2,000 円 (税込:2,200 円)

最大計量
2kg最小計量
1g

1g 単位ではかれるアースカラーがおしゃれな 2kg 計
KS-725 デジタルスケール「プロート」2kg

商品サイズ(約): W110×D176×H32mm
商品重量(約): 240g
電源: 単4形乾電池×2個
材質: ABS樹脂
個装サイズ(約): W14×D4×H24cm
個装重量(約): 310g
内箱入数/外箱入数: 12/24
J A N コー ド: WT/4536117038309
PK/4536117038316

最大計量
2kg最小表示
1gオート
パワーオフ地域重量
調整機能

すべり止め

壁掛け用
フック穴

風袋引き

タッチ
センサー

届出必要

シリコン
カバー

バックライト



WT/ ホワイト

上代 2,300 円 (税込:2,530 円)

たっぷり
はかれる3kg計♪最大計量
3kg最小計量
1g

1g 単位ではかれる 3kg 計
KS-825 デジタルスケール「プロート」3kg

商品サイズ(約): W110×D176×H32mm
商品重量(約): 240g
電源: 単4形乾電池×2個
材質: ABS樹脂
個装サイズ(約): W14×D4×H24cm
個装重量(約): 310g
内箱入数/外箱入数: 12/24
J A N コー ド: WT/4536117038323

最大計量
3kg最小表示
1gオート
パワーオフ地域重量
調整機能

すべり止め

壁掛け用
フック穴

風袋引き

タッチ
センサー

届出必要


シリコン
カバー

バックライト



0.1g 単位ではかれるアースカラーがおしゃれな 1kg 計
KS-626 デジタルスケール「プロート」1kg/0.1g

商品サイズ(約): W110×D176×H32mm
商品重量(約): 240g
電源: 単4形乾電池×2個
材質: ABS樹脂
個装サイズ(約): W14×D4×H24cm
個装重量(約): 310g
内箱入数/外箱入数: 12/24
JANコード: PK/4536117038354




0.1g 単位ではかれるアースカラーがおしゃれな 2kg 計
KS-726 デジタルスケール「プロート」2kg/0.1g

商品サイズ(約): W110×D176×H32mm
商品重量(約): 240g
電源: 単4形乾電池×2個
材質: ABS樹脂
個装サイズ(約): W14×D4×H24cm
個装重量(約): 310g
内箱入数/外箱入数: 12/24
JANコード: DG/4536117038347



キッチンに馴染むおしゃれな木目調
KS-276 デジタルスケール「フォレスト」2kg

商品サイズ(約): W110×D176×H31mm
商品重量(約): 230g
電源: 単4形乾電池×2個
材質: ABS樹脂
個装サイズ(約): W14×D4×H24cm
個装重量(約): 300g
内箱入数/外箱入数: 12/24
JANコード: NW/4536117023077
DW/4536117023343



地域重量調整機能 …高精度のほかりでは日本各地の重力値に誤差が発生することがあり、その誤差を調整する機能です。

風袋引き …容器の重さを差し引いたり、材料別に追加してはかることができます。

デジタルスケール選びの2つのPoint

Point
01


最大計量 で選ぶ!



1kg 計のスケールで 400g の
容器を使うと 600g までの
ものをはかることができます。

Point
02

最小表示 で選ぶ!



「表示単位」の違いで、同じ
値でもこんなに量が異なり
ます。細かな計測には 0.1g
範囲表示がおすすめです!



タイマー

スケール

勉強
タイマーレター
スケール

温湿度計



集中度&効率UP

タイマー式勉強法

勉強中、「集中しづらい」「ついダラけてしまう」とお悩みの方へ！
“タイマー式勉強法”とは、
集中度・効率を高めることから、今とても注目されている勉強法です。
短時間の勉強の繰り返しで成績アップを目指しましょう！

ドリテックの勉強タイマーは、
日々の勉強や時間制限のある試験本番の練習など
様々な使い方で勉強をサポートしてくれます♪

勉強タイマーを使用した集中力アップ勉強法♪

STEP 1

目標時間をセット

STEP 2

勉強

STEP 3

休憩

おすすめの設定時間

勉強

20~25分

休憩

5分



1~3を繰り返し行ことでメリハリ&集中力UP!



WT/ホワイト



PP/パープル



GN/グリーン

上代 1,800 円 (税込:1,980 円)

動くアイコンが
かわいい♪

勉強モード→休憩モードの自動切換で勉強の効率アップ
T-601 スタディエッグ

商品サイズ(約): W58×D50×H80mm

商品重量(約): 80g

電源: 単4形乾電池×2個

材質: ABS樹脂

個装サイズ(約): W**×D**×H**cm

個装重量(約): **g

内箱入数/外箱入数: 12/96

JANコード: WT/4536117041828 PP/4536117041842

GN/4536117041835

休憩モード設定

あらかじめ休憩時間を
セットしておけば
休憩しすぎてしまった…!
ということも防げます♪

目覚まし機能

OFF・小・大で選べる
アラーム音で時刻を
お知らせ♪



※「OFF」の場合はLEDランプ点滅のみ

最大セット 99分59秒	時計機能	鳴動時間 10秒	音量切替 OFF/小/大
LEDランプ	リピート 機能	カウント アップ	1/100秒 計測
立てかけ スタンド	ストラップ 穴	壁掛け用 フック穴	磁石
			すべり止め



ギフトにも♪




上代 1,600 円 (税込:1,760円)

45 度の見やすい角度と青色 LED で使いやすさを追求!
T-603 ラーニングタイマーS

商品サイズ(約): W88×D60×H45mm
商品重量(約): 85g
電源: 単4形乾電池×2個
材質: ABS樹脂
個装サイズ(約): W12×D6×H14.5cm
個装重量(約): 154g
内箱入数/外箱入数: 12/48
J A N コー ド: PK/4536117037852 GN/4536117037876
PP/4536117037869 BL/4536117037883

最大セット 199分50秒	時計機能	鳴動時間 OFF/10秒	音量切替
LEDランプ	リピート 機能	カウント アップ	1/100秒 計測
立てかけ スタンド	ストラップ 穴	壁掛け用 フック穴	磁石
			すべり止め
			キーロック
			デイ カウント



折り返し
カウントアップ

目標時間と実際に
かかってしまった時間の
差が見える化!

45度の
見やすい角度



意匠登録番号 1695123



上代 1,400 円 (税込:1,540円)

カラフルでかわいい多機能勉強タイマー
T-587 ラーニングタイマー

商品サイズ(約): W60×D80×H23mm
商品重量(約): 63g
電源: 単4形乾電池×2個
材質: ABS樹脂
個装サイズ(約): W9.7×D3.1×H14.2cm
個装重量(約): 108g
内箱入数/外箱入数: 12/144
J A N コー ド: PP/4536117033106 BK/4536117033144
PK/4536117033113 BL/4536117036688
PK2/4536117033120 BL2/4536117036695
GN/4536117033137 BK2/4536117036701

最大セット 199時間59分59秒	時計機能	鳴動時間 OFF/1秒/15秒	音量切替	LEDランプ	リピート 機能	カウント アップ
1/100秒 計測	デイカウント	キーロック	立てかけ スタンド	ストラップ 穴	壁掛け用 フック穴	磁石
						すべり止め



意匠登録番号 1614451



上代 3,000 円 (税込:3,300円)

大きな封筒もはかりやすい、便利な目盛り付スケール
KS-737 レタースケール2kg

商品サイズ(約): W115×D163×H32mm
商品重量(約): 285g
電源: 単4形乾電池×2個
材質: ABS樹脂
個装サイズ(約): W**×D**×H**cm
個装重量(約): **g
内箱入数/外箱入数: 12/24
J A N コー ド: BE/4536117041576

最大計量 2kg	最小表示 1g	オート パワーオフ	地域重量 調整機能	すべり止め
壁掛け用 フック穴	風袋引き	タッチ センサー	届出必要	シリコン カバー
バックライト				

意匠登録番号 1719459、実用新案登録出願中

- リピート機能** ...使い終わると元のセット時間に戻ります。
- デイカウント** ...指定した年月日までの残り日数をカウントします。
- キーロック** ...すべてのボタンをロックします。
- 1/100秒計測** ...1/100秒単位でカウントアップします。
- 届出必要** ...特定計量器に該当する商品の為、各都道府県の計量検定所へ届出が必要になります。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

タイマー

スケール

勉強
タイマー

レター
スケール

温度計


タイマー

スケール

勉強
タイマー



レター
スケール

温湿度計




外出先にも持ち運びやすい小さな温湿度計
O-405 デジタル温湿度計「モルモ」

商品サイズ(約): W54×D19×H54mm
商品重量(約): 38g
電源: 単4形乾電池×1個
材質: ABS樹脂
個装サイズ(約): W7.5×D3×H14.5cm
個装重量(約): 70g
内箱入数/外箱入数: 12/144
J A N コー ド: WT/4536117038606 PP/4536117038613
YE/4536117038620



インテリアに馴染みやすいすみカラー
O-402 デジタル温湿度計「ルフト」

商品サイズ(約): W81×D17×H81mm
商品重量(約): 81g
電源: 単4形乾電池×2個
材質: ABS樹脂
個装サイズ(約): W10.1×D2.6×H15.3cm
個装重量(約): 130g
内箱入数/外箱入数: 12/96
J A N コー ド: WT/4536117034677 BK/4536117034684
BE/4536117034998 PK/4536117035001




特許登録番号 5401594



スタイリッシュなデザインの温湿度計
O-801 デジタル温湿度計「モスフィ」

商品サイズ(約): W95×D22×H122mm
商品重量(約): 135g
電源: 単4形乾電池×2個
材質: ABS樹脂・アクリル樹脂
個装サイズ(約): W11.5×D3×H15cm
個装重量(約): 190g
内箱入数/外箱入数: 10/60
J A N コー ド: BE/4536117038958 DG/4536117038965



意匠登録番号 1422637、特許登録番号 5401594

温度 / 湿度の
最高値・最低値メモリー ……最高温度と最低温度を自動で記録します。

株式会社 ドリテック

本社
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
TEL:(048)-291-2701 FAX:(048)-291-2712
(営業時間 月～金 10:00～17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

商品管理センター
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
TEL:(048)-961-1500 FAX:(048)-961-7211
(営業時間 月～金 10:00～17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

東京支店
〒110-0005 東京都台東区上野6-16-17 上野昭和通ビル9F
TEL:(03)-5846-5203 FAX:(03)-5846-5209
(営業時間 月～金 10:00～17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

大阪支店
〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-29 テラサキ第2ビル3F 2-F
TEL:(06)-6394-7888 FAX:(06)-6394-7808
(営業時間 月～金 10:00～17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

<https://www.dretec.co.jp>



■本文中の製品仕様は2022年8月現在のものです。製品改良のため、予告なく仕様が変わることがありますのでご了承ください。
■掲載商品の色調と実際の商品とは印刷上、若干異なる場合もあります。

販売店



RB-Q13030



MS
CM044